

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品の名称	ムカデコロリ粉剤
整理番号	TK1745
会社名	アース製薬株式会社
住所	〒101-0048 東京都千代田区神田司町二丁目 12 番地 1
担当部門	開発部
電話番号	03-5207-7464
FAX番号	03-5207-7485
作成/改訂年月日	2017年02月08日 作成

2. 危険有害性の要約

最重要危険有害性	使用方法、使用量を守れば有害性は極めて低い。
分類の名称	該当なし
特定の危険有害性	

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別	混合物（不快害虫用殺虫粉剤）
成分及び含有量	シフルトリン プロポクスル 樟脳 ローズマリー精油
危険有害成分	ピレスロイド系/カーバメート系殺虫剤（シフルトリン/プロポクスル） 配合品

4. 応急措置

吸入した場合	新鮮な空気下に移し、衣類を緩めて横たえる。万一、身体に異常が起こったときは、直ちに本品がピレスロイド系殺虫剤及びカーバメート系の殺虫剤の混合剤であることを医師に告げて診療を受ける。
皮膚に付着した場合	実使用上特に問題はないが、皮膚に付着すれば、石けんと水でよく洗う。
眼に入った場合	眼に入れば、粉剤の物理的な作用による軽度の刺激性を有する。速やかに洗眼すれば、刺激の程度は軽減する。

5. 火災時の措置

消火剤	燃焼性なし
特定の危険有害性	

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	特になし
環境に対する注意事項	特になし
除去方法	特になし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

○定められた使用方法を守ってください。

(使用方法)

- ・容器上端の小さいキャップを取り、口を下にむけて容器の胴部を軽く押しながらムカデなどの不快害虫に直接散布してください。
- ・植木鉢、プランター、枯葉、朽木などの下、家の周囲、床下、通風口、石垣の隙間などの不快害虫の生息、発生しやすい場所に散布してください。
- ・不快害虫の生息、発生しやすい場所には 1m²あたり 20～40g を散布してください。家屋内への侵入防止には、家屋の外壁に沿って帯状に 1m あたり 15～30g の薬量を散布してください。軽く 1 押しで約 15g 散布できます。屋内に侵入するムカデに対しては、帯状に盛り上がるように散布してください。

注意事項

- 使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
- 環境を汚染しないように乱用はさけてください。また、井戸、地下水等の水質を汚染するおそれのある場所、蜜蜂、蚕、魚や水産動物等に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しないでください。
- 散布中は喫煙、飲食等はしないでください。
- 残った薬剤を他の容器に入れ替えないでください。

安全取扱い注意事項

- アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
- 風向きなどを考え、薬剤が周辺の人家、通行人、ペット、ペットの餌、洗濯物、玩具、観賞魚、食べもの、食用作物にかからないよう注意してください。
- 散布するときは、薬剤がかからないようにするとともに、吸い込まないように注意してください。
- 薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、眼に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
- 万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系殺虫剤とカーバメート系殺虫剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。

保管

技術的対策

特になし

適切な保管条件

- 使用後はフタを閉め、食品、飼料と区別し、子供の手の届かないところに保管してください。
- 残った薬剤を他の容器に入れ替えないでください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに保管してください。

混触禁止物質

特になし

安全な容器包装材料

情報なし

8. 暴露防止及び保護措置

保護具

特になし

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态	
形状	粉剤及び粒状の混合物
色	淡茶色(粉)、青色(粒)
臭い	特異なおいを有する。
pH	該当しない
密度(比重)	情報なし
溶媒に対する溶解性	情報なし
物理学的状態が変化する 特定の温度/温度範囲	情報なし

10. 安定性及び反応性

安定性	情報なし
反応性	反応性なし
危険有害な分解生成物	情報なし

11. 有害性情報

急性毒性	急性経口毒性(LD ₅₀ 値:配合成分からの推定値) ラット 雌/雄 5000mg/kg以上
	急性経皮毒性(LD ₅₀ 値:配合成分からの推定値) ラット 雌/雄 5000mg/kg以上

12. 環境影響情報

生態毒性	水産動物への影響(原体データ) (シフルトリン) LC ₅₀ 値:(48hr):0.012mg/L(コイ) (プロボクスル) LC ₅₀ 値:(48hr):17mg/L(コイ)
------	--

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	残った薬剤を他の容器に入れ替えないこと。不燃物として処理すること。
汚染容器・包装	空容器やフィルム等は、各自自治体で定められた廃棄方法に準じて処理すること。

14. 輸送上の注意

国連番号	該当なし
輸送の特定の安全対策 及び条件	輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。 転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷くずれ防止を確実に行う。

15. 適用法令

PRTR法	シフルトリン(第2種指定化学物質、政令番号23) ジブチルヒドロキシトルエン(第1種指定化学物質、政令番号207号)
労働安全衛生法	プロボクスル(通知対象物、政令番号571) ただし、本品は一般消費者生活用製品であり、PRTR法及び労働安全衛生法の対象製品には該当しません。

16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手配を対象としたもので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。