

業務用

アース・コレクトモニター CORRECT MONITOR

食品害虫の継続的な発生調査に

取扱いが簡単、
手軽に各所に設置

目的とする害虫のみを
誘引捕獲

有効期間は1~1.5カ月
(使用環境により異なる)

トラップには週単位で
記録可能なマス目入り



アース・コレクトモニター CB
タバコシバンムシ用



アース・コレクトモニター IMM
メイガ用



地球を、キモチいい家に。

アース製薬

食品産業において虫の異物混入は致命的な問題を招きます。

アース・コレクトモニターは対象害虫の屋内発生状況を的確に把握することができ、害虫管理に有益な情報を提供します。

CORRECT
MONITOR



性フェロモン剤(青色)

食物性誘引剤(赤色)



性フェロモン剤(緑色)

業務用 アース・コレクトモニター CB タバコシバンムシ用

使用方法

適用害虫	タバコシバンムシ
使用目的	誘引捕獲による発生予察
使用時期	成虫発生初期から終期まで
有効期間	1~1.5カ月 ※トラップの粘着面に虫や汚れなどが大量に付着した場合は、適宜交換してください。
使用方法	トラップに性フェロモン剤と食物性誘引剤をセットし、壁面などに取り付けてください。調査開始時には15~20m離して設置し、1週間に1回程度チェックしてください。捕獲虫数が多い所では、設置間隔を徐々に短くすることで発生場所を特定してください。

使用上の注意

- ①使用前に取扱説明書をよく読んで、十分理解してから使用すること。
- ②定められた使用方法を厳守すること。
- ③性フェロモン剤と食物性誘引剤は使用直前に開封すること。アルミ袋を開封したまま放置すると、性フェロモンもしくは食物性誘引物質が拡散し、誘引効果が低下する。
- ④性フェロモン剤と食物性誘引剤を貼り付ける際は、落下する恐れがあるのでしっかりと貼り付けること。
- ⑤高湿度条件では性フェロモン剤もしくは食物性誘引剤が落下する恐れがあるので注意すること。
- ⑥アース・コレクトモニターCBタバコシバンムシ用の有効期間は、1~1.5カ月(使用環境により異なる)である。有効期間の過ぎたものは交換すること。
- ⑦使用済みの部材は適切に処分すること。
- ⑧取り扱う際には、衣服、毛髪、皮膚などに粘着剤が付着しないように注意すること。誤って粘着剤が付着した場合は、たんねんに拭きとった後、石けんと水でよく洗うこと。

保管上の注意

暗所室温条件下で保管すること。

梱内容

トラップ5個、性フェロモン剤5個、食物性誘引剤5個/箱
20箱/梱

業務用 アース・コレクトモニター IMM メイガ用

使用方法

適用害虫	ノシメダラメイガ、スジコナダラメイガ、チャマダラメイガ、スジマダラメイガ
使用目的	誘引捕獲による発生予察
使用時期	成虫発生初期から終期まで
有効期間	1~1.5カ月 ※トラップの粘着面に虫や汚れなどが大量に付着した場合は、適宜交換してください。
使用方法	トラップに性フェロモン剤をセットし、壁面などに取り付けてください。調査開始時には15~20m離して設置し、1週間に1回程度チェックしてください。捕獲虫数が多い所では、設置間隔を徐々に短くすることで発生場所を特定してください。

使用上の注意

- ①使用前に取扱説明書をよく読んで、十分理解してから使用すること。
- ②定められた使用方法を厳守すること。
- ③性フェロモン剤は使用直前に開封すること。アルミ袋を開封したまま放置すると、性フェロモンが拡散し、誘引効果が低下する。
- ④性フェロモン剤を貼り付ける際は、落下する恐れがあるのでしっかりと貼り付けること。
- ⑤高湿度条件では性フェロモン剤が落下する恐れがあるので注意すること。
- ⑥アース・コレクトモニターIMMメイガ用の有効期間は、1~1.5カ月(使用環境により異なる)である。有効期間の過ぎたものは交換すること。
- ⑦使用済みの部材は適切に処分すること。
- ⑧取り扱う際には、衣服、毛髪、皮膚などに粘着剤が付着しないように注意すること。誤って粘着剤が付着した場合は、たんねんに拭きとった後、石けんと水でよく洗うこと。

保管上の注意

暗所室温条件下で保管すること。

梱内容

トラップ5個、性フェロモン剤5個/箱
20箱/梱

取扱店

アース製薬株式会社 AOY
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1
お客様窓口 **0120-81-6456**
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.earth-chem.co.jp>

業務用

有機JAS 別表4 適合資材

アース・コレクトモニター CORRECT MONITOR

食品害虫の継続的な発生調査に

取扱いが簡単、
手軽に各所に設置

目的とする害虫のみを
誘引捕獲

有効期間は1~1.5カ月
(使用環境により異なる)


トラップには週単位で
記録可能なマス目入り



アース・コレクトモニター CB
タバコシバンムシ用



アース・コレクトモニター IMM
メイガ用



地球を、キモチいい家に。

アース製薬

食品産業において虫の異物混入は致命的な問題を招きます。

アース・コレクトモニターは対象害虫の屋内発生状況を的確に把握することができ、害虫管理に有益な情報を提供します。

CORRECT
MONITOR



性フェロモン剤(青色)

食物性誘引剤(赤色)



性フェロモン剤(緑色)

業務用 アース・コレクトモニター CB タバコシバンムシ用

有機JAS 別表4 適合資材 登録番号 JASOM-231001

使用方法

適用害虫	タバコシバンムシ
使用目的	誘引捕獲による発生予察
使用時期	成虫発生初期から終期まで
有効期間	1~1.5カ月 ※トラップの粘着面に虫や汚れなどが大量に付着した場合は、適宜交換してください。
使用方法	トラップに性フェロモン剤と食物性誘引剤をセットし、壁面などに取り付けてください。調査開始時には15~20m離して設置し、1週間に1回程度チェックしてください。捕獲虫数が多い所では、設置間隔を徐々に短くすることで発生場所を特定してください。

使用上の注意

- ①使用前に取扱説明書をよく読んで、十分理解してから使用すること。
- ②定められた使用方法を厳守すること。
- ③性フェロモン剤と食物性誘引剤は使用直前に開封すること。アルミ袋を開封したまま放置すると、性フェロモンもしくは食物性誘引物質が拡散し、誘引効果が低下する。
- ④性フェロモン剤と食物性誘引剤を貼り付ける際は、落下する恐れがあるのでしっかりと貼り付けること。
- ⑤高湿度条件では性フェロモン剤もしくは食物性誘引剤が落下する恐れがあるので注意すること。
- ⑥アース・コレクトモニターCBタバコシバンムシ用の有効期間は、1~1.5カ月(使用環境により異なる)である。有効期間の過ぎたものは交換すること。
- ⑦使用済みの部材は適切に処分すること。
- ⑧取り扱う際には、衣服、毛髪、皮膚などに粘着剤が付着しないように注意すること。誤って粘着剤が付着した場合は、たんねんに拭きとった後、石けんと水でよく洗うこと。

保管上の注意

暗所室温条件下で保管すること。

梱内容

トラップ5個、性フェロモン剤5個、食物性誘引剤5個/箱
20箱/梱

業務用 アース・コレクトモニター IMM メイガ用

有機JAS 別表4 適合資材 登録番号 JASOM-231002

使用方法

適用害虫	ノシメダラメイガ、スジコナダラメイガ、チャマダラメイガ、スジマダラメイガ
使用目的	誘引捕獲による発生予察
使用時期	成虫発生初期から終期まで
有効期間	1~1.5カ月 ※トラップの粘着面に虫や汚れなどが大量に付着した場合は、適宜交換してください。
使用方法	トラップに性フェロモン剤をセットし、壁面などに取り付けてください。調査開始時には15~20m離して設置し、1週間に1回程度チェックしてください。捕獲虫数が多い所では、設置間隔を徐々に短くすることで発生場所を特定してください。

使用上の注意

- ①使用前に取扱説明書をよく読んで、十分理解してから使用すること。
- ②定められた使用方法を厳守すること。
- ③性フェロモン剤は使用直前に開封すること。アルミ袋を開封したまま放置すると、性フェロモンが拡散し、誘引効果が低下する。
- ④性フェロモン剤を貼り付ける際は、落下する恐れがあるのでしっかりと貼り付けること。
- ⑤高湿度条件では性フェロモン剤が落下する恐れがあるので注意すること。
- ⑥アース・コレクトモニターIMMメイガ用の有効期間は、1~1.5カ月(使用環境により異なる)である。有効期間の過ぎたものは交換すること。
- ⑦使用済みの部材は適切に処分すること。
- ⑧取り扱う際には、衣服、毛髪、皮膚などに粘着剤が付着しないように注意すること。誤って粘着剤が付着した場合は、たんねんに拭きとった後、石けんと水でよく洗うこと。

保管上の注意

暗所室温条件下で保管すること。

梱内容

トラップ5個、性フェロモン剤5個/箱
20箱/梱

取扱店

アース製薬株式会社 AOY
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1
お客様窓口 0120-81-6456
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.earth-chem.co.jp>